

Ceník lícových cihel, obkladových pásků a cihlové dlažby

PLATNOST OD 1. 2. 2025

ŘEŠENÍ PRO FASÁDY A DLAŽBY

**Terca
Penter**



2025

wienerberger: Pořádný partner pro každou stavbu

Společnost wienerberger jako lídr na trhu nabízí ucelený sortiment výrobků pro hrubou stavbu.

Pořádné stavební materiály vynikají řadou výjimečných vlastností a bydlení v nich je zdravé a komfortní.

Pro vaši stavbu si z portfolia společnosti wienerberger vyberete kompaktní zdicí systém **Porotherm**, komplexní řešení šikmých střech **Tondach** zahrnující střešní okna a integrované fotovoltaické moduly, lícové cihly a obkladové pásy **Terca** a dlažbu **Semmelrock** a **Penter**. Nově přidáváme i potrubní systémy **Pipelife**.

Kompletní systém pro váš dům od jednoho výrobce



W wienerberger



Porotherm



Tondach



Terca



Penter



Semmelrock



PIPELIFE



Tondach Řešení pro šikmé střechy

Porotherm Řešení pro cihelné zdivo a stropy

Terca Řešení pro fasádu

Semmelrock Řešení pro dlažby

Penter Řešení pro dlažby

PIPELIFE Řešení pro potrubní systémy



Obsah

Lícové cihly a obkladové pásy ražené	6–19
Obkladové pásy tažené – Klinker	20–23
Obkladové pásy Low Carbon	24–25
Lícové cihly Klinker	26–27
Dlažba Penter	28–31
Příslušenství	32–33
Doprava a základní informace k dodání zboží Terca / Penter	34–37
Kontakty	38
Vzorkovna Dolní Jirčany	39



Lícové cihly a obkladové pásky ražené

Lícové cihly Terca ražené se vyrábějí ražením hlíny do formy, která se vysype pískem a vytvoří tak na cihle její typickou zvrásněnou strukturu. Tímto se napodobuje ruční výroba z minulosti. Lícové cihly ražené mají čtyři pohledové strany a jsou vždy plné.

Pásky se vyrábějí řezáním lícových cihel a představují jednodušší variantu, jak dosáhnout vzhledu cihlového zdiva.



Abote

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12708412	215 × 102 × 65	58	1,93	680	33,00	39,93
pásek rovný						
64240317	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	31,00	37,51
pásek rohový ks/bm						
64240318	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Agaat

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12702212	215 × 102 × 65	58	2,27	680	32,00	38,72
pásek rovný						
64240275	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240276	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Agora Grafietzward

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
154915	215 × 102 × 65	58	2,64	528	42,00	50,82
pásek rovný						
64240145	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	40,00	48,40
pásek rohový ks/bm						
64240146	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Agora Wit Ivoor

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
151845	215 × 102 × 65	58	2,62	528	38,00	45,98
pásek rovný						
64240035	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	36,00	43,56
pásek rohový ks/bm						
64240036	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

Appelbloesem Desimpel

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12700012	215 × 102 × 65	58	2,12	680	33,00	39,93
pásek rovný						
64240279	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	31,00	37,51
pásek rohový ks/bm						
64240280	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

Aurora Red

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12450860	215 × 102 × 65	58	2,10	628	33,00	39,93
pásek rovný						
64240395	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	31,00	37,51
pásek rohový ks/bm						
64240396	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

Aurora Red NF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12450870	240 × 115 × 71	48	2,95	384	40,00	48,40
pásek rovný						
64240397	240 × 23 × 71	48	0,7	1200	37,00	44,77
pásek rohový ks/bm						
64240398	240 × 23 × 71 × 115	12	0,9	720	77,00	93,17



Bijou

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12706712	215 × 102 × 65	58	2,13	680	31,00	37,51
pásek rovný						
64240273	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240274	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Blauwrood Genuanceerd

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
133050	215 × 102 × 65	58	2,24	552	34,00	41,14
pásek rovný						
64240139	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	32,00	38,72
pásek rohový ks/bm						
64240140	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Blue Velvet / Agora Wijnrood

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
167010	215 × 102 × 65	58	2,40	528	33,00	39,93
pásek rovný						
64240215	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	31,00	37,51
pásek rohový ks/bm						
64240216	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Brons Rustiek / Marziale

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
134510	215 × 102 × 65	58	2,15	552	35,00	42,35
pásek rovný						
64240071	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	33,00	39,93
pásek rohový ks/bm						
64240072	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Bronsgroen

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
133850	215 × 102 × 65	58	2,15	552	34,00	41,14
pásek rovný						
64240077	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	32,00	38,72
pásek rohový ks/bm						
64240078	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

Cienna Red

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12450960	215 × 102 × 65	58	2,15	628	32,00	38,72
pásek rovný						
64240393	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240394	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

Corona

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
153410	215 × 102 × 65	58	2,31	528	32,00	38,72
pásek rovný						
64240349	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240350	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

Dorado

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12450210	215 × 102 × 65	58	2,25	612	32,00	38,72
pásek rovný						
64240319	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240320	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Forum Branco

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
155010	215 × 102 × 65	58	2,60	528	37,00	44,77
pásek rovný						
64240377	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	35,00	42,35
pásek rohový ks/bm						
64240378	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Forum Branco Genuanceerd

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
169110	215 × 102 × 65	58	2,73	528	37,00	44,77
pásek rovný						
64240375	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	35,00	42,35
pásek rohový ks/bm						
64240376	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Forum Prata

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
155110	215 × 102 × 65	58	2,62	528	37,00	44,77
pásek rovný						
64240369	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	35,00	42,35
pásek rohový ks/bm						
64240370	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Forum Prata Genuanceerd

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
168710	215 × 102 × 65	58	2,62	528	37,00	44,77
pásek rovný						
64240373	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	35,00	42,35
pásek rohový ks/bm						
64240374	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Kashtan ECO*

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12453530	215 × 65 × 65	58	1,56	904	29,00	35,09
pásek rovný						
64240271	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	27,00	32,67
pásek rohový ks/bm						
64240272	215 × 23 × 65 × 65	14	0,7	720	67,00	81,07



Kastanjebruin

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
152110	215 × 102 × 65	58	2,41	528	32,00	38,72
pásek rovný						
64240025	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240026	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Kastanjebruin NF


kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12450650	240 × 115 × 71	48	3,15	384	40,00	48,40
pásek rovný						
64240151	240 × 23 × 71	48	0,7	1200	37,00	44,77
pásek rohový ks/bm						
64240152	240 × 23 × 71 × 115	12	0,9	720	77,00	93,17



Koraalrood

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
1620	215 × 102 × 65	58	2,27	640	29,00	35,09
pásek rovný						
64240323	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	27,00	32,67
pásek rohový ks/bm						
64240324	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07

* Licové cihly/pásky s označením ECO jsou používány pro „divokou“ vazbu = formát / rozměr licových cihel a obkladových pásků rohových neumožňuje použití běhounové vazby.



Mardale Antique

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12805512	215 × 102 × 65	58	2,29	660	31,00	37,51
pásek rovný						
64240249	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240250	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Neo Romaans

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12452610	215 × 102 × 65	58	2,25	628	31,00	37,51
pásek rovný						
64240291	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240292	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Old Farndale / Romana

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12705312	215 × 102 × 65	58	2,27	680	31,00	37,51
pásek rovný						
64240351	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240352	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Olde Woodford

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
159210	215 × 102 × 65	58	2,38	528	31,00	37,51
pásek rovný						
64240353	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240354	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07




Olm - Orme

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
151310	215 × 102 × 65	58	2,36	528	31,00	37,51
pásek rovný						
64240029	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240030	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Opus

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
151410	215 × 102 × 65	58	2,35	528	31,00	37,51
pásek rovný						
64240205	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240206	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Oranje VB

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
1820	215 × 102 × 65	58	2,43	640	29,00	35,09
pásek rovný						
64240391	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	27,00	32,67
pásek rohový ks/bm						
64240392	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Oud Elst

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
11364210	210 × 100 × 65	58	2,08	632	34,00	41,14
pásek rovný						
64240295	210 × 23 × 65	58	0,5	1200	32,00	38,72
pásek rohový ks/bm						
64240296	210 × 23 × 65 × 100	14	0,7	720	67,00	81,07



Oud Kempisch

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
171610	215 × 102 × 65	58	2,35	540	39,00	47,19
pásek rovný						
64240277	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	37,00	44,77
pásek rohový ks/bm						
64240278	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Oud Damme

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12715910	215 × 102 × 65	58	2,03	600	39,00	47,19
pásek rovný						
64240355	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	37,00	44,77
pásek rohový ks/bm						
64240356	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Pagus Bruin Zwart

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12808112	215 × 102 × 65	58	2,20	660	34,00	41,14
pásek rovný						
64240297	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	32,00	38,72
pásek rohový ks/bm						
64240298	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Pagus Grijs

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12808512	215 × 102 × 65	58	2,08	660	35,00	42,35
pásek rovný						
64240357	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	33,00	39,93
pásek rohový ks/bm						
64240358	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Pagus Grijs Zwart

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12808312	215 × 102 × 65	58	2,08	660	35,00	42,35
pásek rovný						
64240311	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	33,00	39,93
pásek rohový ks/bm						
64240312	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07




Pampas

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12104110	215 × 102 × 65	58	2,35	528	31,00	37,51
pásek rovný						
64240299	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240300	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Pastorale


kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
151510	215 × 102 × 65	58	2,38	528	31,00	37,51
pásek rovný						
64240027	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240028	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Pastorale NF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12450450	240 × 115 × 71	48	3,18	384	40,00	48,40
pásek rovný						
64240361	240 × 23 × 71	48	0,7	1200	37,00	44,77
pásek rohový ks/bm						
64240362	240 × 23 × 71 × 115	12	0,9	720	77,00	93,17

* Licové cihly jsou používány pro „divokou“ vazbu = na paletách jsou dodávány i poloviční a tříčtvrtěcni cihly.




Passiebloem

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
11139927	215 × 102 × 65	58	2,66	624	29,00	35,09
pásek rovný						
64240301	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	27,00	32,67
pásek rohový ks/bm						
64240302	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Renaissance

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12702112	215 × 102 × 65	58	2,16	680	32,00	38,72
pásek rovný						
64240265	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240266	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Spaans Rood

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
154710	215 × 102 × 65	58	2,36	528	32,00	38,72
pásek rovný						
64240181	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240182	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Trentino

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
159510	215 × 102 × 65	58	2,40	528	32,00	38,72
pásek rovný						
64240143	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	30,00	36,30
pásek rohový ks/bm						
64240144	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Valeriaan

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12802912	215 × 102 × 65	58	2,05	660	31,00	37,51
pásek rovný						
64240233	215 × 23 × 65	58	0,5	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240234	215 × 23 × 65 × 102	14	0,7	720	67,00	81,07



Avior WF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
19050	210 × 100 × 50	76	1,67	396	30,00	36,30
pásek rovný						
64240339	210 × 23 × 50	76	0,4	1200	28,00	33,88
pásek rohový ks/bm						
64240340	210 × 23 × 50 × 100	16	0,6	720	62,00	75,02



Polaris WF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
19000	210 × 100 × 50	76	1,53	396	31,00	37,51
pásek rovný						
64240337	210 × 23 × 50	76	0,4	1200	29,00	35,09
pásek rohový ks/bm						
64240338	210 × 23 × 50 × 100	16	0,6	720	62,00	75,02




Waalrood WF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
18000	210 × 100 × 50	76	1,6	396	26,00	31,46
pásek rovný						
64240359	210 × 23 × 50	76	0,4	1200	24,00	29,04
pásek rohový ks/bm						
64240360	210 × 23 × 50 × 100	16	0,6	720	62,00	75,02



Tolus Tan Grijs ECO

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12800311	238x75x40	78	1,19	1204	29,00	35,09
pásek rovný						
64240367	238x23x40	78	0,3	1200	28,00	33,88
pásek rohový						
		ks/bm				
64240368	238x23x40x75	19	0,5	720	72,00	87,12



Tolus Maya Paars ECO

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12800301	238x75x40	78	1,27	1204	27,00	32,67
pásek rovný						
64240365	238x23x40	78	0,3	1200	26,00	31,46
pásek rohový						
		ks/bm				
64240366	238x23x40x75	19	0,5	720	72,00	87,12



Tolus Mint Yellow ECO

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12800321	238x75x40	78	1,13	1204	28,00	33,88
pásek rovný						
64240399	238x23x40	78	0,3	1200	27,00	32,67
pásek rohový						
		ks/bm				
64240400	238x23x40x75	19	0,5	720	72,00	87,12



Tolus Sky Grey ECO

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
cihla						
12800390	238x75x40	78	1,22	1204	30,00	36,30
pásek rovný						
64240401	238x23x40	78	0,3	1200	29,00	35,09
pásek rohový						
		ks/bm				
64240402	238x23x40x75	19	0,5	720	72,00	87,12

i Spotřeba líčových cihel a obkladových pásků je uváděna při doporučené šířce spáry 10–12 mm. Líčové cihly Terca ražené dodáváme na nevrátných rostech, obkladové pásky rovné a rohové na zálohovaných EUR paletách.



Terca Oud Kempisch



Terca Trentino



Terca Brons Rustiek / Marziale

Obkladové pásy tažené – Klinker

Klinker obkladové pásy se vyrábějí strojově, tažením keramické hmoty a odřezáváním na jednotlivé kusy. Pásy jsou proto rozměrově přesné a jejich tloušťka je pouhých 9 nebo 14 mm. Hlavní charakteristikou jsou mimořádná životnost, vysoká odolnost, stálobarevnost, velice nízká nasákavost, nízká hmotnost a vysoká pevnost.




4 druhy povrchů:




Armis

Základní řada pásků, která se vyznačuje hladkým povrchem bez zvrásnění. Pásy mají přesný rozměr a jsou vhodné ke klasickému, i celoplošnému spárování.



Pelaris

Řada pásků s jemnou rustikální texturou a také typicky pískovým vzhledem na povrchu. Při výrobě se používá technologie vmetání písku na povrch před výpalem. Hrany pásků jsou speciálním válečkem „ostařeny“ do rustikálního vzhledu.



Cascadis

Řada pásků s povrchovou úpravou „wasserstrich“. Základem je hladký povrch, který je před výpalem upravený speciálním válečkem a to včetně hran pásků. Konečná povrchová úprava se tvoří vodním proudem, díky kterému vznikne jedinečný rustikální vzhled.



Sigilatis

Řada tažených obkladových pásků s výrazným rustikálním povrchem, který je srovnatelný se vzhledem ražených pásků Terca. Textura vzniká válečkováním povrchu pásků. Hrany pásků jsou upraveny tvarovacími nástroji, které dodávají celému pásku rustikální a autentický vzhled.



Armis Cotton White

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800045	240 × 14 × 71	48	30	105	0,55	21,00	25,41
35800040	240 × 9 × 71	48	48	60	0,36	18,00	21,78
pásek rohový							
		ks/bm					
35800046	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10
35800041	240 × 9 × 71 × 115	12	-	-	0,53	110,00	133,10

Armis Morning Grey

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800555	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	21,00	25,41
35800550	240 × 9 × 71	48	48	60	0,36	18,00	21,78
pásek rohový							
		ks/bm					
35800556	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10
35800551	240 × 9 × 71 × 115	12	-	-	0,53	110,00	133,10

Armis Cosmic Grey

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800370	240 × 9 × 71	48	48	60	0,36	18,00	21,78
pásek rohový							
		ks/bm					
35800371	240 × 9 × 71 × 115	12	-	-	0,53	110,00	133,10

Armis Persian Red

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800075	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	20,00	24,20
35800070	240 × 9 × 71	48	48	60	0,36	18,00	21,78
35800980	290 × 14 × 65	45	28	78	0,67	17,00	20,57
pásek rohový							
		ks/bm					
35800076	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10
35800071	240 × 9 × 71 × 115	12	-	-	0,53	110,00	133,10




Cascadis Salsa Red

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800662	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	23,00	27,83
pásek rohový ks/bm							
35800663	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Cascadis Steel Grey

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800653	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	23,00	27,83
pásek rohový ks/bm							
35800654	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Cascadis Nickel Grey

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35800665	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	23,00	27,83
pásek rohový ks/bm							
35800666	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Pelaris Mantis White

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35810075	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	23,00	27,83
pásek rohový ks/bm							
35810076	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Pelaris Dim Grey

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35810105	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	23,00	27,83
pásek rohový ks/bm							
35810106	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Pelaris Root Black

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35810135	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	23,00	27,83
pásek rohový ks/bm							
35810136	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Sigilatis Neva Red

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35810818	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	25,00	30,25
pásek rohový ks/bm							
35810819	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10



Sigilatis Egon Brown

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet balení na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	bal./pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
35810822	240 × 14 × 71	48	32	60	0,55	25,00	30,25
pásek rohový ks/bm							
35810823	240 × 14 × 71 × 115	12	-	-	0,75	110,00	133,10


i Obkladové pásy Klinker dodáváme na zálohovaných EUR paletách.

Obkladové pásy Low Carbon

LOW CARBON obkladové pásy propojují strategii ekologicky udržitelného rozvoje budoucnosti s kvalitou, estetikou a moderním designem. První „ražené“ cihlové pásy, které spojují tradiční ruční výrobu s moderní technologií. LOW CARBON pásy mají respekt k přírodě, vášeň pro originalitu, důvěru ve stabilitu a kreativitu k vytvoření domova. Kvalitní produkty od společnosti wienerberger.


LOW CARBON obkladové pásy jsou vhodné pro novostavby, rekonstrukce nebo úpravy interiérového designu.

- Vzhled raženého pásu s nízkou nasákavostí vody 4–8 %.
- Stabilní rozměr a tvar, tloušťka pásů 18 mm.
- Digitální engobing – umožňuje neomezenou barevnou variabilitu a stálobarevnost.
- K přírodě šetrný výrobní proces, který vede ke snížení emisí CO₂ o 85 %.
- Elektrická pec se 100 % využitím obnovitelných energií pro sušení.




Phaunis Jura Cream EF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet kusů na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	ks/pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
12780110	215 × 18 × 65	58	1520	1520	0,5	35,00	42,35
pásek rohový							
12780112	215 × 18 × 65 × 102	14	18	864	0,7	80,00	96,80



Phaunis Eifel Brown EF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet kusů na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	ks/pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
12780118	215 × 18 × 65	58	1520	1520	0,5	36,00	43,56
pásek rohový							
12780120	215 × 18 × 65 × 102	14	18	864	0,7	80,00	96,80



Phaunis Morvan Red EF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet kusů na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	ks/pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
12780122	215 × 18 × 65	58	1520	1520	0,5	35,00	42,35
pásek rohový							
12780124	215 × 18 × 65 × 102	14	18	864	0,7	80,00	96,80



Phaunis Sonian Black EF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	počet kusů v balení	počet kusů na paletě	hmotnost	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	ks/bal.	ks/pal.	kg	bez DPH	vč. DPH
pásek rovný							
12780134	215 × 18 × 65	58	1520	1520	0,5	36,00	43,56
pásek rohový							
12780136	215 × 18 × 65 × 102	14	18	864	0,7	80,00	96,80

* Prodává se pouze po ucelených paletách. V případě neodebrání ucelené palety se účtuje poplatek za rozbalení palety. Dodáváme na zálohovaných EUR paletách.

Lícové cihly tažené Klinker

Cihly mají hladký nebo lehce strukturovaný povrch, díky kterému nasákavost nepřesahuje 6 %. Vyrábějí se děrované nebo plné, přičemž zůstává zachován jejich typický zvonivý zvuk.



Dresden NF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
plná						
34382200	240 × 115 × 71	48	4,20	250	41,00	49,61
děrovaná						
34382100	240 × 115 × 71	48	3,70	250	35,00	42,35

Heide NF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
plná						
34372200	240 × 115 × 71	48	4,20	250	41,00	49,61
děrovaná						
34372000	240 × 115 × 71	48	3,00	250	33,00	39,93

Märkisch NF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
plná						
34370200	240 × 115 × 71	48	4,20	250	41,00	49,61
děrovaná						
34370100	240 × 115 × 71	48	3,70	250	36,00	43,56

Rostock NF

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	vč. DPH
plná						
34388620	240 × 115 × 71	48	4,20	250	43,00	52,03
děrovaná						
34388600	240 × 115 × 71	48	3,00	250	36,00	43,56

i Spotřeba lícových cihel Terca Klinker je uváděna při doporučené šířce spáry 10–12 mm. Lícové cihly Terca Klinker dodáváme na zálohovaných paletách 120 × 74 cm.




Dlažba Penter

Výjimečná krása a dlouholetá životnost cihlové dlažby podtrhne moderní i rustikální vzhled okolí vašeho domu. Největší předností je stálobarevnost po celou dobu životnosti. Výhodou je také pevná odolnost vůči mrazu, větru i dešti.




Dresden




kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34382300	200 × 100 × 52	48	2,3	468	28,00	1344,-	1626,-

Florenzbunt




kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34577010	200 × 100 × 45	48	2	735	23,00	1104,-	1336,-
34577050	200 × 100 × 52	48	2,3	665	25,00	1200,-	1452,-

Heide




kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34372300	200 × 100 × 52	48	2,3	468	25,00	1200,-	1452,-

Lausitz




kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34376300	200 × 100 × 52	48	2,3	468	26,00	1248,-	1510,-

Märkisch




kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34370300	200 × 100 × 52	48	2,3	468	25,00	1200,-	1452,-




Rot

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34571010	200 × 100 × 45	48	2	735	23,00	1104,-	1336,-
34571080	200 × 100 × 52	48	2,3	665	25,00	1200,-	1452,-




Rotblaubunt

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34572010	200 × 100 × 45	48	2	735	23,00	1104,-	1336,-
34572100	200 × 100 × 52	48	2,3	665	25,00	1200,-	1452,-




Rostock

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34388660	200 × 100 × 52	48	2,3	468	25,00	1200,-	1452,-




Schwarzbraun

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34573030	200 × 100 × 52	48	2,3	665	26,00	1248,-	1510,-




Stralsund

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34573530	200 × 100 × 52	48	2,3	630	34,00	1632,-	1975,-



Titan

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
34586000	200 × 100 × 52	48	2,3	665	30,00	1440,-	1742,-



Euroton Varia Getrommeld WS UWF60

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
11204368	200 × 50 × 60	97	1,26	1040	21,00	2037,-	2465,-



Novoton Getrommeld UWF60

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
11200268	200 × 50 × 60	97	1,26	1040	21,00	2037,-	2465,-




Pastorale Mix Getrommeld UWF60

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
11207618	200 × 50 × 60	97	1,26	1040	21,00	2037,-	2465,-



Preston Getrommeld UWF60

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
11201468	200 × 50 × 60	97	1,26	1040	22,00	2134,-	2582,-



Ruston Getrommeld UWF60

kód výrobku	rozměry d × š × v	spotřeba	hmotnost	počet kusů na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/m ²	cena Kč/m ²
	mm	ks/m ²	kg	ks/pal.	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
11200468	200 × 50 × 60	97	1,26	1040	21,00	2037,-	2465,-

i Cihlovou dlažbu Penter dodáváme na zálohovaných paletách 98 × 98 cm (Rot, Rotblaubunt, Florenz bunt), ostatní dlažby na zálohovaných paletách 120 × 74 cm. Rustikální dlažby ve formátu 200 × 50 × 65 mm jsou dodávány na nevratných rostech.




LÍCOVÉ CIHLY A OBKLADOVÉ PÁSKY RAŽENÉ
OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER
OBKLADOVÉ PÁSKY LOW CARBON
LÍCOVÉ CIHLY KLINKER
DLAŽBA PENTER
PŘÍŠEŠŤVÍ

Příslušenství

Vyvinuto přesně na míru pro lícové zdivo a obkladové pásy s mnoha benefity. Složení zdících malt eliminuje tvorbu výkvětů a odmrazání materiálu. Spárovací malty jsou vysoce odolné znečištění, povětrnostním vlivům, stálobarevné a eliminují drobení spáry.



Odstíny zdících malt:



Lícová malta

Jednokroková zdící a spárovací malta vhodná pro lícové cihly ražené s nasákovostí 12–22 %.

kód výrobku	kód EM	odstín	spotřeba při zdění	obsah pytle	balení na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
			cca kg/m ²	kg	ks/kg	bez DPH	vč. DPH
640615	LMS	šedá	45	30	36/1080	350,00	423,50
640628	LMA	antracit	45	30	36/1080	400,00	484,00
640629	LMB	bahama béžová	45	30	36/1080	450,00	544,50
640682	LMSB	světle béžová	45	30	36/1080	450,00	544,50
640665	LMW	bílá	45	30	36/1080	450,00	544,50

Klinker malta

Jednokroková zdící a spárovací malta vhodná pro lícové cihly tažené (Klinker) s nasákovostí 0–11 %.

kód výrobku	kód EM	odstín	spotřeba	obsah pytle	balení na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
			cca kg/m ²	kg	ks/kg	bez DPH	vč. DPH
640660	KMS	šedá	45	30	36/1080	350,00	423,50
640627	KMA	antracit	45	30	36/1080	400,00	484,00
640663	KMB	bahama béžová	45	30	36/1080	450,00	544,50
640683	KMSB	světle béžová	45	30	36/1080	450,00	544,50
640667	KMW	bílá	45	30	36/1080	450,00	544,50

i Uvedené spotřeby jsou orientační dle zkušeností a doporučení výrobců. Pytlované směsi jsou dodávány na zálohovaných EUR paletách.

Polyblend FM

Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta (vhodná i na zdění lícových cihel) s hrubým pískem a přísadou trassu určená pro polosuché i mokré spárování **ražených** obkladových pásků Terca (**tloušťka 18–23mm**) při šířce spáry 8–12 mm.

kód výrobku	odstín	spotřeba při spárování	obsah pytle	balení na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
		cca kg/m ²	kg	ks/kg	bez DPH	vč. DPH
640669	šedá	7,8	25	48/1200	400,00	484,00
640671	antracit	7,8	25	48/1200	450,00	544,50
640673	bahama béžová	7,8	25	48/1200	450,00	544,50
640675	světle béžová	7,8	25	48/1200	450,00	544,50
640679	bílá	7,8	25	48/1200	450,00	544,50

Polyblend S

Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta s jemným pískem určená převážně pro polosuché i mokré spárování obkladových pásků **tažených** - Terca Klinker (**tloušťka 9–14mm**) při šířce spáry 4–30 mm.

Pouze na objednávku v minimálním množství 250 kg.


kód výrobku	odstín	spotřeba při spárování	obsah pytle	balení na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
		cca kg/m ²	kg	ks/kg	bez DPH	vč. DPH
640694	šedá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640674	bílá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640676	bahama béžová	5	25	48/1200	550,00	665,50
640666	bílo béžová	5	25	48/1200	550,00	665,50
640668	světle šedá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640670	krémová	5	25	48/1200	550,00	665,50
640678	sahara	5	25	48/1200	550,00	665,50
640672	světle béžová	5	25	48/1200	550,00	665,50
640680	mocca	5	25	48/1200	550,00	665,50
640684	ořechově hnědá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640692	červeno hnědá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640686	hnědá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640688	tmavě hnědá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640664	tmavě šedá	5	25	48/1200	550,00	665,50
640662	antracit	5	25	48/1200	550,00	665,50
640690	černá	5	25	48/1200	550,00	665,50

Lepidlo Excelbond - C2TE S1

Vysoce kvalitní flexibilní lepidlo určené k lepení všech typů cihlových obkladových pásků Terca. Vyznačuje se vysokou přídržností k podkladu, sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí.

kód výrobku	kód EM	odstín	spotřeba	obsah pytle	balení na paletě	cena Kč/ks	cena Kč/ks
			cca kg/m ²	kg	ks/kg	bez DPH	vč. DPH
640617	EB	šedá	4,5	25	48/1200	495,00	598,95

Doprava a základní informace k dodání zboží Terca / Penter



Doprava zboží Terca/Penter z centrálního skladu Dolní Jirčany

Vztahuje se na licové cihly, obkladové pásky a cihlovou dlažbu.

1. Ceník dopravy při odběru minimálně 1 ucelené palety a více

- cena podle vzdálenosti vzdušnou čarou mezi centrálním skladem Jirčany a místem vykládky. (viz. obr.)
- termín dodání dle možností dopravce 5–10 dní od kompletní zakázky

Vzdálenost / Doplnková služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
0–50 km	500,-	605,-
51–100 km	1000,-	1210,-
101–150 km	1500,-	1850,-
151–200 km	2000,-	2420,-
201 a více km	2500,-	3025,-
Skládání hydraulickou rukou – služba na objednání, cena je za 1 ks palety	175,-	212,-
Dvoivykládka – na objednání	600,-	726,-

2. Ceník dopravy při odběru méně než 1 palety

- individuální cena dle hmotnosti a místa vykládky dle platných ceníků přepravní společnosti
- možnost skládání hydraulickým čelem

3. Doprava zdarma

- plně naložený kamion 24 tun ze závodu Dolní Jirčany
- typ vozidla určuje prodávající
- bez skládání hydraulickou rukou
- jedno místo vykládky na území ČR

Dodatečné informace k dopravě:

- na objednávkě dopravy musí být přesně uvedeno: místo vykládky (místo, ulice, PSČ), jméno přijímající osoby a kontakt
- Kupující odpovídá za to, že vjezd dopravců/kamionům je na místo stavby povolen. Neurčí-li do 1 hodiny jiné místo vykládky, kamion se vrátí do závodu, přičemž Kupující uhradí obě marné jízdy.
- na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu kamionu;
- na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem Kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh, sortiment, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.
- Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržením kterékoli z výše uvedených podmínek.
- Při překročení uvedené doby vykládky je Prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla a to 600 Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod.
- Prodávající upozorňuje, že negarantuje dodávky na místo určení v termínu požadovaném kupujícím. Obvyklá dodací lhůta je 5 pracovních dnů (pokud je zboží skladem) s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

Přímý prodej s vlastním odvozem ze skladu v Dolních Jirčanech

Osobní odběr z centrálního skladu v Dolních Jirčanech je možný pouze s platbou v hotovosti (od 1. 4. 2024 pouze kartou) se slevou 5 % z ceníkových cen platných v den prodeje při uplatnění následujících podmínek:

- ověřit si dostupnost zboží ve skladu a dohodnout s expedicí termín nákupu (telefonicky nebo e-mailem)
- vlastní odvoz je možný při dodržení bezpečnostních opatření v tabulce:

Při využití vlastní dopravy je řidič určený Kupujícím povinen být vybavený ochrannými prostředky definovanými jako nutné pro vstup do výrobního závodu nebo skladu Prodávajícího.

Jedná se o:



ochrannou helmu ✓



dlouhé kalhoty ✓



reflexní vestu / bundu / triko ✓



bezpečnostní obuv (obuv s pevnou špičkou) ✓

Dodávky zboží

Výrobky a zboží jsou expedovány z centrálního skladu Dolní Jirčany (pokud není uvedeno jinak). Výrobky jsou ložené na dřevěných zálohovaných paletách za podmínek uvedených v bodě „Palety“ těchto Základních informací k dodání zboží Terca/Penter. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.

Dodací termíny

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje Prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou, ve které budou uvedeny dodací lhůty. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- vyšší moci, např. živelné pohromy
- havárie technologického zařízení prodávajícího
- přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího.


Storno a vrácení zboží

Licové cihly, obkladové pásky a cihlová dlažba není spotřebním zbožím a je Kupujícím dodáváno na zakázku. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží na centrální sklad Dolní Jirčany, bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno 50%. Zboží je možno vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho odebrání a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. U maltových a spárovacích směsí není možné zpětné vrácení. Dopravu vráceného zboží na sklad Prodávajícího zajišťuje a plně hradí Kupující.


Palety

1. Druhy používaných palet pro produkty Terca / Penter


a) vratné (zálohované) palety:



Paleta 120 x 80 x 14,5 cm EUR
artikl č. 70099910000




Paleta 120 x 74 x 12 cm
artikl č. 30880420




Paleta 98 x 98 x 10 cm
artikl č. 30880300


b) nevratné palety (zdarma):



Paleta 120 x 80 x 15 cm
(pro produkty Excel Mix)



Rošt 125 x 65 x 8 cm



Rošt 109 x 85 x 8 cm

2. Výkup vratných palet

V případě vratky palet vlastním svozem Kupujícího je povinností nahlásit vrácení palet minimálně 48 hodin předem na adresu: palety@wienerberger.com a v kopii na info@terca.cz.

Nahlášení musí obsahovat:

- počet a rozměry palet
- konkrétní den a čas vykládky
- jméno řidiče a SPZ vozidla
- určení místa vykládky (závod)
- přílohou e-mailu bude PDF soubor/sken dodacího listu vracených palet nebo původního dodacího listu nebo faktury od zakoupeného materiálu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich kupující odebral.

Nevratné palety Prodávající nepřevzme. Doba pro vrácení palet je 12 měsíců od odběru zboží. O přijetí palet v závodě rozhoduje vedoucí expedice nebo jim pověřený pracovník daného závodu.

Místa pro vrácení palet a ceny:

formát palety	artikl	výrobní závod / prodejní sklad										prodejní cena v Kč bez DPH	výkupní cena v Kč bez DPH	cena nevratné palety v Kč bez DPH	prodejní cena v Kč s DPH	výkupní cena v Kč s DPH	cena nevratné palety v Kč s DPH	
		Jezernice	Kostelec nad Orlicí	Novosedly	Řepov	Týn nad Vltavou	Šlapanice	Dolní Jirčany*	Hranice	Stod	Ledčice							Flexipal Křoví
120 x 80 x 14,5 cm EUR	700099910000	•	•	•		•	•	•	•	•								
120 x 74 x 12 cm	30880420						•						300,-	250,-	50,-	363,-	303,-	61,-
98 x 98 cm	30880300	•	•			•	•				•	•						

3. Palety, které vykazují jednu nebo více z níže uvedených závad NEPŘIJÍMÁME:

- přířez desky chybí nebo je napříč zlomený
- jeden přířez ložné plochy nebo opěrné podlahy je tak odštipnutý, že je viditelný jeden nebo více hřebíků
- více než dva přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou tak odštipnuté, že je v každém přířezu viditelný alespoň jeden hřebík
- chybí špalík, nebo je zlomený, odštipnutý případně pootočený tak, že je viditelný hřebík. Špalík přesahuje profil palety.
- šířka špalíku u EUR palety musí být 145 mm
- dřevo nesmí být shnilé, nahnilé nebo ztrouchnivělé .

4. Palety musí být složeny na sebe

V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnění. Nepřevzaté, poškozené palety nelze ponechat na skladě prodávajícího.

Cenové nabídky

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a to po dobu třiceti dní od jejich zveřejnění, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby materiálu jsou spočítány dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou orientační.

Ceny

Všeobecné podmínky a informace o dodání vycházejí z cen uvedených v platném ceníku. Při změně cen v ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Při změně ceníku zůstávají zachovány % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky. V případě zboží neuvedeného v ceníku je cena stanovena dohodou stran.

Platby

1. Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové atd.) vystaveného Prodávajícím. Platební podmínky jsou: platba hotově/kartou (od 1. 4. 2024) na expedici a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího.
2. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je Prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu.
3. Při opožděné platbě je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky Prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.


Technické informace

1. Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje Prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.
2. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že při použití cihel a pásků je nutné celé množství na stavbě připravit předem a odebírat z více palet nebo balení.
3. I v případě objednání jednobarevného typu cihel, pásků a dlažby může mít výsledná plocha melírovaný odstín. Na všech plochách všech typů cihlových výrobků se mohou vyskytovat „odřené“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze ze strany výrobce ovlivnit.


Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem Prodávajícího a níže uvedeným postupem. Jakoukoliv reklamaci zjištěných vad musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co si výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě před zapracováním výrobků do stavby.
2. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.terca.cz nebo www.wienerberger.cz.
3. Odpovědnost za vady na zlom, vznik výkvětů a barevnost zboží platí do doby zabudování do stavby. Vyzdáním, nalepením nebo položením tato odpovědnost zaniká.
4. S ohledem na charakter materiálů pro výrobu cihlových materiálů (přírodní původ) se odpovědnost za vady nevztahuje:
 - na barevné rozdíly zboží, a to platí také pro jednobarevné typy
 - na drobné jednotlivé výkvěty před vyzdáním nebo zpracováním
 - u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti
 - na odřené místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby a manipulací, které snižují užitek hodnotu
 - na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách
 - na barevné odchylky dodaného zboží v různém časovém období
 - na vady v případě nesprávného skladování (vliv počasí a živelných pohrom)
 - poškození zboží při dlouhodobém skladování z důvodu neodebrání zboží z centrálního skladu Dolní Jirčany: poškození balení, poškození palety, tvorba organických látek, plísně apod.
5. Ke každé zakázce přidáváme přiměřené množství pásků/rohů pro případnou náhradu vzniklou mechanickým poškozením při přepravě.
6. U maltových a spárovacích směsí má Kupující práva ze záruky a práva z vad z titulu barevné rozdílnosti zboží pouze u suché nepoužité směsi do okamžiku vyzdění cihel nebo nalepení pásků.

Kontakty



Prodej a technické poradenství



1 západ ČR

Pavel Korous

Specialista pro prodej lícových cihel a dlažeb / Team leader

mobilní telefon	e-mail
+420 723 001 500	pavel.korous@wienerberger.com




2 východ ČR

Jakub Krejčí

Specialista pro prodej lícových cihel a dlažeb

mobilní telefon	e-mail
+420 725 547 475	jakub.krejci@wienerberger.com

Objednávky, expedice a doprava



Petra Malá

Objednávky / expedice / vzorkovna Dolní Jirčany

mobilní telefon	e-mail
+420 601 142 962	petra.mala@wienerberger.com

Showroom Terca a Penter

V našich venkovních vzorkovnách v Dolních Jirčanech nebo Hranicích na Moravě najdete veškerý sortiment lícových cihel a obkladových pásek Terca, dlažby Penter a střešních tašek Tondach.

- ukázky použití barev spárovacích hmot, možnosti vazby a provedení detailů lícového zdiva
- možnost porovnání s dalšími uvažovanými materiály (přiložení střešní tašky, barvy omítek, oken k instalovaným vzorkům)
- zákazníkům je k dispozici školený personál a možnost získání vzorků
- vhodné pro koncové zákazníky, projektanty i architekty



Showroom region západ

Wienerberger, Cihlářská 125, 252 44 Dolní Jirčany – Psáry
Petra Malá, tel.: 601 142 962,
e-mail: info@terca.cz

Otevírací doba: Expozice je přístupná pondělí–neděle neomezeně.



Showroom region východ

Wienerberger, Bělotínská 722, 753 01 Hranice 1 – Město
Jakub Krejčí, tel.: 601 142 962,
e-mail: jakub.krejci@wienerberger.com

Otevírací doba: Expozice je přístupná **po předchozí telefonické dohodě** pondělí–neděle.



Virtuální prohlídka:



terca.cz



Obsah a informace uvedené v této brožuře slouží výhradně pro obecné marketingové účely a nelze se na ně spoléhat jako na úplné či přesné. Tato brožura zejména nenahrazuje odbornou radu ohledně vlastností produktů, jejich použití, vhodnosti pro konkrétní účel nebo správného způsobu zpracování. Veškeré příspěvky a ilustrace v této brožuře podléhají autorským právům. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno jejich opakované použití. Použití kopií z této brožury je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. Jakékoliv kopírování nebo šíření pro profesionální účely je přísně zakázáno.

Vyloučení odpovědnosti: Společnost wienerberger vytvořila tuto brožuru dle svého nejlepšího vědomí. wienerberger nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé či související se spolehnutím se na obsah nebo informace obsažené v této brožuře. Toto omezení se vztahuje na veškeré ztráty či škody jakéhokoliv druhu, včetně, ale nejen, přímých či nepřímých škod, následných nebo sankčních škod, zmařených výdajů, ušlého zisku nebo ztráty podnikání.

Datum vydání: 2 | 2025

Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1
T +420 800 240 250, E info@wienerberger.cz, wienerberger.cz



[wienerberger.cz](https://www.linkedin.com/company/wienerberger-cz)



[wienerberger.cz](https://www.facebook.com/wienerberger.cz)



[@wienerbergercz](https://www.instagram.com/wienerbergercz)



[Wienerberger](https://www.youtube.com/Wienerberger)